



FORMLINER

betontextúra képző zsalubetét





BAU ■ HAUS





Típus 001

4000x1300 mm




Típus 002

4000x1200 mm






Típus 003

4000x1250 mm





Típus 004

4000x1250 mm





Típus 005



4000x1300 mm



Típus 006


4000x1300 mm






Típus 007

4000x1300 mm





Típus 008

4000x1200 mm




Típus 009

4000x1250 mm





Típus 010

4000x1250 mm





Típus 011


4000x1300 mm



Típus 012


4000x1300 mm







Típus 021

4000x1300 mm




Típus 023

4000x1200 mm



Típus 024

4000x1200 mm



Típus 025

4000x1250 mm




Típus 026

4000x1200 mm



Típus 027



4000x1200 mm







Típus 051

4000x1220 mm



Típus 052

4000x1245 mm





Típus 053

4000x1210 mm




Típus 054

4000x1200 mm




Típus 055

4000x1200 mm






Típus 056

4000x1200 mm



Formliner betontextúra képző lemez használata vízszintes, függőleges zsaluzatokon

- A **Formliner** betontextúra képző lemez elhelyezése előtt ellenőrizni kell, hogy a fogadó felület por, zsír valamint egyéb szennyeződés mentes legyen. Az idegen anyagok megakadályozzák a ragasztó megfelelő tapadását a zsaluzathoz.
- A beépítés előtt a betontextúra képző lemezt a zsaluzat felületére, kontúrához kell próbálni, majd méretre vágni.



Formliner betontextúra képző lemez rögzítése ragasztóval

- **Formliner** betontextúra képző lemez kerülete mentén és felületén 20 cm-es vonalmenti csíkokban történik a ragasztó felhordása.
- A zsaluzati fogadó elem felületét az előbbieknek megfelelően kell ragasztóval bevonni.




Formliner betontextúra képző lemez toldása

A **Formliner** lemezek toldásának kivitelezése függ a választott típustól:

Típus 006, 021, 023 és 024:

- Ezeknél a típusoknál a toldást a **Formliner** lemezek 2 cm-es átfedésével oldjuk meg. (Típustól függően) mindig vegyük figyelembe a textúra mintáját. Győződjünk meg arról, hogy a lemez gyűrődés, hajtás mentes és a minta rajzolata szimmetrikus, folytonos.




Többi típusnál:

- Táblák kapcsolata a többi típusnál folytatódólagos egymás melletti elhelyezéssel történik, meggyőződve arról, hogy a tábla hajtás és sérülés mentes.



Hézagzárás

A **Formliner** betontextúra képző lemez csatlakozásánál, lapolásánál keletkezett munka hézagok lezárásához a „**Formliner szalagot**” ajánljuk. „**Formliner szalag**” elhelyezése után kézi hőlégfúvó melegítéssel, szövet simítással a **Formliner** betontextúra képző lemezzel azonos végső homogén felület érhető el a toldási felületen.



Tisztítás

A **Formliner** felületformáló lemezek zsaluzatról való levétele után, a zsalun fennmaradó ragasztó maradványok, **Magic Sponge AXP** szivaccsal könnyen eltávolíthatóak. Nagy erőfeszítés nélkül, a szivacs körkörös tisztítása elegendő a fennmaradt ragasztó eltávolításához.



Javaslatok a beépítéshez

- Ne tegye ki a lemezeket erős napsütésnek huzamos ideig.
- A lemez önmagában nem biztosít sík felületet, azt a zsaluzat adja meg, ezért jó minőségű zsaluzat alkalmazását ajánljuk, az optimális méretű, nagyságú lemezcsatlakozási toldási hézag megválasztása mellett.
- Ne használjon oldószeres anyagot ami károsíthatja a **Formliner** felületformáló lemezt, és a végleges beton felületet.

Alakváltozás:

- 10° hőmérsékletváltozás hatására a **Formliner** felületformáló lemezek mérete méterenként 1 mm-ig változhat.

Mérettartás:

- Hosszúság +/- 2mm
- Szélesség +/- 2mm



- A kiadvány szerkesztése 2012. XII. 20-ával zárult.
- Változtatások lehetőségét fenntartjuk.
- A katalógus adatai, összeállítása gondosan, legjobb ismeretünk szerint történt.
- Az abban közölt ill. bemutatott alkalmazások nem kötelező érvényűek, a beépítések helyességéért felelősséget nem vállalunk.

- Termékeink alkalmazásának lehetőségeit minden esetben a tervezőknek és a kivitelezőknek kell megvizsgálni.
© Bau – Haus Építőipari és Szolgáltató Kft.
- Minden jog fenntartva! Ezen katalógus a Bau-Haus Kft. szellemi tulajdona, minden további felhasználásához cégünk írásbeli hozzájárulása szükséges.

www.bau-haus.hu

info@bau-haus.hu

Termékkatalógusok

Termék adatok, táblázatok

Méretezési programok

Videó - képgaléria

Tanúsítványok

BAU ■ HAUS KFT.

1015 Budapest,

Csalogány u. 6.

Telefon: 1 / 212-2181

Fax: 1 / 201-0442

Raktár - értékesítés

2045 Törökbálint,

Kinizsi u. 16.

Telefon: 23 / 332-119

Fax: 23 / 332-118