

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT


A 275/2013 (VII. 16.) kormányrendelet és a 305/2011 EU rendelet szerint

Teljesítménynyilatkozat sorozatszám: T 13-021/a

Törökbálint, 2013. december 19.

- 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**  
Calenberg Ciparall Gleitlager ST  
Calenberg Ciparall Gleitlager GFK
- 2. Típus sorozatszám:**  
méret alapján egyedi,
- 3. Termék rendeltetése:**  
Betonszerkezetek csatlakozásánál, acélszerkezetek csatlakozásánál, beton-acél kapcsolatnál, téglabaton kapcsolatnál és téglacél kapcsolatnál teherközpontosítás, elcsúszás és elfordulás melletti szögelfordulás.
- 4. Gyártó neve és címe:**  
Calenberg Ingenieure GmbH  
Am Knübel 2-4  
D-31020 Salzhemmendorf
- 5. Meghatalmazott képviselő:**  
Bau-Haus Építő- és Szolgáltató Kft.  
1015 Budapest, Csalogány utca 6.
- 6. Termék teljesítményének ellenőrzése:**  
(3) rendszer.
- 7. Szabvány:**  
DIN 4141; DIN 1045; DIN 1055; DIN 18800; DIN 1052; DIN 1053  
MSZ EN 1992-1-1; MSZ EN 1993; MSZ EN 1994; MSZ EN 1996
- 8. Az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által kiadott A-81/2013-es Nemzeti Műszaki Értékelés alapján**
- 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

A termék méreteinek megadása:



Termék	Ciparall-Gleitlager GFK	Ciparall-Gleitlager ST	
Termék vastagsága (mm)	14	11	20, 30, 40
Csúszólap vastagsága (mm)	2,6	2,6	4,8
Teherbírás (N/mm <sup>2</sup> )	$1,2(18,8-0,0002a_1b_1) \leq 15 \text{ N/mm}^2$	$\leq 15 \text{ N/mm}^2$	
Megengedett elmozdulás (mm)	$u_a$ ill. $u_b$ (a csúszólap méretétől és elhelyezkedésétől függ)		

Teherbírás (N/mm<sup>2</sup>)

Vastagság (mm)	11 mm	20 mm	30 mm	40 mm
$a_1$ ill. $b_1$ : 50 mm	15,0	7,5		
$a_1$ ill. $b_1$ : 60 mm	15,0	9,0		
$a_1$ ill. $b_1$ : 70 mm	15,0	12,0		
$a_1$ ill. $b_1$ : 80 mm	15,0	12,0	12,0	
$a_1$ ill. $b_1$ : 90 mm	15,0	13,5	13,5	
$a_1$ ill. $b_1$ : 100 mm	15,0	15,0	15,0	15,0
$a_1$ ill. $b_1 \geq 100$ mm	15,0	15,0	15,0	15,0

- 10.** Az 1. és 2. pontban (és az A-81/2013 számú NMÉ 1.2. pontjában) meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős 2.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy

neve: Keszler András

beosztása: Bau-Haus Kft. ügyvezető igazgató

**BAU-HAUS**  
Építőipari és Szolgáltató Kft.  
1015 Budapest, Csalogány u. 6-  
Cg.: 01-09-564820  
Adósz.: 12203695-2-41  
CIB: 10700024-04407100-51100005

*Keszler András*

BAU-HAUS.HU